



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-CN.ПИ01.А.00303/22

Серия RU № 0379054

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,
Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016
Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: nppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Корсар-Сервис»
111141, Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр. 11 оф. 231. ОГРН 1097746213410
Телефон/факс (495) 737-81-91, адрес электронной почты: info@pyrosalut.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Дамо Фаерворкс Ко., ЛТД (DAMO FIREWORKS CO., LTD)
Китай, 2504, Билдинг 14, Гаофенг Тиан Ма Гарден, Тианма Роуд, Хенуа, Люянг, Хунань
(№.14-2504, GAOFENG TIAN MA GARDEN, TIANMA ROAD, HENUA, LIUYANG,
HUNAN, CHINA), GLN 6974204920010

ПРОДУКЦИЯ БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ арт. № А0010 - 640000 штук
Класс опасности I.
Партия по контракту № 08-2019 от 03.12.2019г. - 640000 штуки.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результаты инспекционного
контроля. Протокол испытаний №№ 076/2022 от 31.08.2022 г. испытательного центра ООО «Ис-
пытательный центр «Пиротест» регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270 (ГОСТ 33732) «Изделия пиротехнические.
Общие требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркиро-
вочными обозначениями изделий и инструкцией по применению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.09.2022 ПО 31.08.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signatures)
(подпись)
(подпись)



Для сертификатов
ЕАЭС
Борисова Татьяна Вилловна
(ф.и.о.)

Василец Галина Викторовна
(ф.и.о.)