



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00336

Серия ВУ № **0026957**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСЭМ»; сведения о регистрации: ОГРН 1137746348640; место нахождения: Российская Федерация, 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 4, строение 1, этаж 8, помещение 812/1А; тел.: +7 495 215 29 89; адрес электронной почты (e-mail): 2225201@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SHANGLI TONGLE TRADING CO., LTD»

место нахождения: Jinshan village, Jinshan town, Shangli county, Pingxiang city, Jiangxi province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: думы, бенгальские огни, сигнальные флаеры, ручные фонтаны, петарды, ракеты-наборы, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ № 0012397.

Техническая документация изготовителя, партия 5 418 054 штук, контракт № 12-24-236 от 25.11.2019, спецификация № 3 от 01.02.2022. Декларации на товары № 10228010/040922/312351 от 04.09.2022, № 10228010/250922/3332443 от 25.09.2022

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 154/2022 от 07.10.2022 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.», подпункты 5.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.15. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 01.02.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

10.10.2022

ПО

09.10.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации



(подпись)

Ильющенко Александр
Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Голубев Олег Валерьянович

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.02. ТР006 108.01 00336

Пиротехнические изделия бытового назначения:

I класса опасности: думы МА0509 микс – 1500 шт., МА0509 микс2 – 3000 шт., МА0509 красный – 1500 шт., МА0509 голубой – 3000 шт., МА0509 желтый – 1500 шт., МА0509 зеленый – 900 шт., МА0509 оранжевый – 3000 шт., МА0509 пурпурный – 1350 шт., МА0509 белый – 750 шт., МА0509 черный – 600 шт., МА0509 бирюзовый – 2400 шт., МА0509 бордовый – 2250 шт., МА0511 микс – 6000 шт., МА0511 микс2 – 6000 шт., МА0511 красный – 4000 шт., МА0511 голубой – 6000 шт., МА0511 желтый – 4000 шт., МА0511 зеленый – 4000 шт., МА0511 оранжевый – 4000 шт., МА0511 пурпурный – 6000 шт., МА0511 белый – 6000 шт., МА0511 малиновый – 4000 шт., МА0511 небесно-голубой – 4000 шт., МА0511 марсала – 6000 шт., МА0512 микс – 2000 шт., МА0512 красный – 800 шт., МА0512 голубой – 900 шт., МА0512 желтый – 400 шт., МА0512 зеленый – 700 шт., МА0512 оранжевый – 400 шт., МА0512 пурпурный – 700 шт., МА0512 белый – 500 шт., МА0512 черный – 300 шт., МА0512 малиновый – 600 шт., МА0512 небесно-голубой – 400 шт., МА0512 марсала – 500 шт., МА0512 бирюзовый – 800 шт., МА0512 бордовый – 600 шт., МА0513 красный – 350 шт., МА0513 голубой – 350 шт., МА0513 желтый – 300 шт., МА0513 зеленый – 400 шт., МА0513 оранжевый – 250 шт., МА0513 пурпурный – 400 шт., МА0513 белый – 150 шт., МА0513 малиновый – 450 шт., МА0513 небесно-голубой – 350 шт., МА0513 бирюзовый – 500 шт., МА0513 бордовый – 250 шт.; бенгальские огни 0978 – 24000 шт., 0995 – 432000 шт., 0784D – 1800 шт., 0784E – 3000 шт., 0784S – 1800 шт.; сигнальные флаеры MF-0260 красный – 1000 шт., MF-0260 голубой – 1000 шт.; ручной фонтан HF-01 – 2000 шт.; петарды P1004 – 675000 шт., P1004L – 216000 шт.;

II класса опасности: фонтаны MF00-200 – 6144 шт., MF00-202 – 684 шт.; петарды K0201 – 2995200 шт., K0202 – 650000 шт.;

III класса опасности: ракеты-наборы ART211 – 420 шт., FB34 – 1764 шт., GWRXL – 3024 шт., GWRXXL – 2592 шт.; петарды P20 – 149760 шт., P500 – 116640 шт., P750 – 30000 шт.; батарей салютов GP497 – 816 шт., GP497/2 – 888 шт., GP485 – 558 шт., GP498 – 264 шт., GP498/2 – 600 шт., GP467/2 – 588 шт.;

III класса опасности: батарей салютов M0881 – 480 шт., MC107 – 516 шт., MC139 – 568 шт., MC114 – 200 шт., MC148 – 96 шт., MC149 – 76 шт., MC146 – 70 шт., MC147 – 29 шт., M1051 – 456 шт., M1081 – 188 шт., SB-13-01 – 10 шт., SB-13-02 – 420 шт., SB-19-01 – 312 шт., SB-25-01 – 188 шт., SB-36-01 – 208 шт., SB-49-01 – 92 шт., SB-49-02 – 78 шт., SB-100-01 – 38 шт., SB-120-01 – 25 шт., M1271 – 84 шт., M12100 – 45 шт., M12120 – 51 шт., GWM6361 – 188 шт., MC12150 – 60 шт., MC145 – 140 шт., MC161 – 180 шт., MC120 – 72 шт., MC121 – 76 шт., MC125 – 70 шт., MC200-25 – 180 шт., MC200-36 – 130 шт., MC200-49 – 86 шт.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Ильющенко Александр
Федорович

Голубев Олег Валерьянович